

DEFINICIÓN DE ZONAS						
ZONAS		LOCALIZACIÓN				
RIOJA ALTA						
I	Obarenes	Muestra N°	1	2	3	57
		Término Mnpal - Paraje	Haro - Vicuana	Haro - Santamaría	Haro - El Cuervo	Haro - El Berrojo
II	Tirón-Oja	Muestra N°	4	5		
		Término Mnpal - Paraje	Cihuri - La Arena	Sajazarra - La Rad		
III	Sonsierra	Muestra N°	6	7		
		Término Mnpal - Paraje	S. Vicente - La Liende	S. Vicente - Santamaria		
IV	Valpierre y Proximids.	Muestra N°	8 - 9	10		
		Término Mnpal - Paraje	S. Asensio-Cno. Carrera	S. Asensio - El Roble		
V	Bajo Najerilla	Muestra N°	11	12 - 13	14	
		Término Mnpal - Paraje	Cenicero - Las Quince	Cenicero - Carril	Fuenmayor - Los Llanos	
VI	Centro	Muestra N°	15	16	17	
		Término Mnpal - Paraje	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - Los Llanos	Cenicero - El Monte	
VII	Moncalvillo	Muestra N°	18	19		
		Término Mnpal - Paraje	Sotés - Palomar	Sotés - Palomar		
VIII	Yalde	Muestra N°	20			
		Término Mnpal - Paraje	Tricio - Costanas			
IX	Alto Najerilla	Muestra N°	21	22 - 23		
		Término Mnpal - Paraje	Alesanco - Ajas	Alesanco - Valdecastellanos		
RIOJA ORIENTAL						
X	Iregua-Leza	Muestra N°	24 - 25 - 26	27		
		Término Mnpal - Paraje	Murillo - Cmno. Alberite	Logroño - Malhumos		
XI	Valle de Ocón	Muestra N°	28	29	30 - 31 - 32	
		Término Mnpal - Paraje	Ausejo - San Román	Alcanadre - Molinillo	Ocón - Gargantilla	
XII	Tudelilla - El Villar	Muestra N°	33 - 34			
		Término Mnpal - Paraje	Tudelilla - Cmno. Arnedo			
XIII	Cidacos	Muestra N°	35	36		
		Término Mnpal - Paraje	Quel - Ermita	Quel - Balcón		
XIV	Alhama-Aldeanueva	Muestra N°	37 - 38 - 41	39 - 40	56	
		Término Mnpal - Paraje	Alfaro - Tambarría	Aldeanueva - Butrago	Alfaro - Acequia	
XV	Navarra	Muestra N°	42	43		
		Término Mnpal - Paraje	Bargota - La Planilla	Viana - El Calvario		
XVI	Navarra	Muestra N°	44	45		
		Término Mnpal - Paraje	Mendavia - Mainegra	Mendavia - La Planilla		
XVII	Navarra	Muestra N°	46 - 47			
		Término Mnpal - Paraje	Azagra - Los Prados			
RIOJA ALAVESA						
ÁLAVA		Muestra N°	48	49	50	
		Término Mnpal - Paraje	Lapuebla L. - Miralobueno	Laguardia - Entradillas	Elvillar - Carra Logroño	
		Muestra N°	51	52	53	
		Término Mnpal - Paraje	Laguardia - La Costera	Elciego - El Prado	Baños de Ebro - El Canal	
		Muestra N°	54	55		
		Término Mnpal - Paraje	Samaniego - Buencerrada	Labastida - Larrazuri		

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol.	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ALTA	I - Obarenes	1	Tempranillo Haro	1993	438	209,35	12,97	6,30	3,63	4,06	2350	51,90	431,30	10,99
		2	Viura Haro	1975	480	191,44	11,27	6,30	3,27	2,44	1460	-	-	-
		3	Tempranillo Haro	1997	465	203,62	13,87	6,90	3,72	5,02	2640	44,94	561,67	14,15
		57	Tempranillo Blanco Haro	2009	490	214,22	13,04	7,50	3,60	5,10	2560	-	-	-
	II - Tiron-Oja	4	Tempranillo Cihuri	1997	500	175,95	13,17	7,00	3,61	5,02	2360	43,75	573,60	13,87
		5	Tempranillo Sajazarra	1995	500	192,82	14,35	6,60	3,61	4,34	2440	48,12	614,84	16,41
	III - Sonsleira	6	Tempranillo San Vicente	1987	440	162,96	12,83	4,90	3,90	3,32	2740	45,30	572,00	12,52
		7	Tempranillo San Vicente	2000	590	181,28	12,97	7,80	3,62	5,12	2600	49,87	556,80	16,21
	IV - Valpierre y pr.	8	Tempranillo San Asensio	1985	457	165,64	12,42	5,50	3,63	3,22	2270	31,19	408,22	9,27
		9	Viura San Asensio	1972	457	183,77	11,21	5,70	3,42	1,74	1450	-	-	-
		10	Tempranillo San Asensio	2012	580	210,80	11,67	7,50	3,55	5,68	2430	27,70	387,28	9,39
	V - Bajo Najerilla	11	Tempranillo Cenicero	1998	434	181,92	13,80	5,30	3,75	3,02	2270	29,59	404,76	8,55
		12	Tempranillo Cenicero	1986	560	199,53	12,42	7,10	3,37	4,08	1690	33,14	385,28	10,92
		13	Viura Cenicero	1978	560	197,87	9,86	6,30	3,42	3,06	1680	-	-	-
	VI - Centro	14	Mazuelo Fuenmayor	1980	428	195,76	11,27	9,20	3,23	4,62	1910	24,81	314,22	9,36
		15	Tempranillo Fuenmayor	1986	520	213,23	12,90	6,70	3,90	5,42	3520	28,57	422,61	12,76
		16	Tempranillo Fuenmayor	2000	428	157,20	12,08	5,70	3,90	4,04	2910	32,68	484,92	10,02
		17	Graciano Cenicero	1996	430	151,95	12,76	8,00	3,26	2,60	1830	28,70	418,01	13,08
	VII - Moncalvillo	18	Tempranillo Sotés	1999	650	210,52	12,49	8,40	3,49	5,78	2290	32,53	427,93	11,39
		19	Viura Sotés	1975	650	208,15	10,19	7,20	3,40	3,72	1940	-	-	-
	VIII - Yalde	20	Garnacha Tricio	1998	530	173,49	11,40	9,45	3,26	4,56	1840	31,54	177,85	5,73
	IX - Alto Najerilla	21	Tempranillo Alesanco	1990	635	195,19	12,83	8,30	3,45	5,32	2370	34,00	434,94	12,14
		22	Garnacha Alesanco	1998	600	167,86	11,21	8,90	3,20	3,60	1620	36,90	214,95	7,53
23		Viura Alesanco	1990	600	195,42	8,41	9,60	3,20	5,68	1660	-	-	-	

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ORIENTAL	X - Iregua-Leza	24	Mazuelo Murillo R.L.	1986	460	107,28	12,01	9,20	3,14	2,20	1590	27,84	340,31	11,22
		25	Tempranillo Murillo R.L.	1997	460	161,17	13,38	4,70	3,77	2,20	2140	36,47	513,01	11,54
		26	Garnacha Murillo R.L.	1997	460	121,85	13,94	5,05	3,61	0,74	2150	31,57	286,18	7,60
		27	Graciano Logroño	1992	438	99,52	14,01	5,30	3,62	1,08	1980	35,57	513,15	13,54
	XI - Valle de Ocón	28	Tempranillo Ausejo	2000	400	135,21	13,31	4,50	3,81	1,66	1990	38,22	525,71	11,96
		29	Garnacha Alcanadre	1998	400	136,51	14,50	4,45	3,70	0,66	1940	34,41	209,26	6,17
		30	Tempranillo Ocón	1984	565	181,86	13,80	6,00	3,77	4,00	2550	62,44	604,46	15,56
		31	Garnacha Ocón	1974	565	164,96	14,78	6,60	3,32	1,22	1960	46,88	275,21	8,67
		32	Graciano Ocón	2007	600	137,85	12,42	9,80	3,35	4,70	2300	48,61	702,74	23,94
	XII - Tud. - El VIII.	33	Tempranillo Tudelilla	2001	525	167,26	12,56	4,70	3,69	2,24	2050	36,48	418,01	9,90
		34	Garnacha Tudelilla	1993	525	163,71	13,45	5,95	3,43	0,68	1850	31,10	230,47	6,43
	XIII - Cidacos	35	Garnacha Quel	1996	480	170,50	13,17	4,90	3,82	2,64	2510	32,41	202,34	5,37
		36	Tempranillo Quel	2001	520	151,72	12,42	4,60	4,02	3,78	2990	29,98	476,23	8,43
	XIV - Alhama - Aldeanueva	37	Garnacha Alfaro	1996	325	164,10	15,17	5,70	3,67	0,82	2030	38,70	246,31	7,13
		38	Tempranillo Alfaro	1984	325	VENDIMIA								
		39	Tempranillo Aldeanueva	1999	397	VENDIMIA								
		40	Garnacha Aldeanueva	2000	397	166,19	14,35	5,60	3,41	0,72	1340	34,66	217,36	6,30
41		Graciano Alfaro	2002	325	103,47	14,96	5,40	3,64	1,22	1990	30,57	440,45	11,44	
56		Tempranillo Blanco Alfaro	2010	370	VENDIMIA									
XV - Navarra	42	Tempranillo Bargota	2001	381	VENDIMIA									
	43	Tempranillo Viana	1992	474	151,30	14,51	5,40	3,60	2,50	1553	23,00	368,00	6,60	
XVI - Navarra	44	Garnacha Mendavia	1998	362	129,10	14,27	5,20	3,40	1,00	1051	18,00	53,00	3,36	
	45	Tempranillo Mendavia	1985	376	175,45	13,86	6,80	3,53	4,20	1650	16,00	234,00	4,60	
XVII - Navarra	46	Tempranillo Azagra	1991	371	VENDIMIA									
	47	Garnacha Azagra	1990	371	113,20	14,69	5,20	3,40	0,50	1391	17,00	114,00	3,30	

Zona	N° Muestra	Variedad	Cota (m)	Año	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico g/l	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante
RIOJA ALAVESA	48	Tempranillo Lapuebla	415	1992	162,37	12,73	6,08	3,54	2,71	-	51,47	614,00	19,20
	49	Viura Laguardia	415	1975	193,56	12,85	5,13	3,66	1,53	-	-	-	-
	50	Tempranillo Elvillar	515	2000	159,99	13,30	5,59	3,87	3,40	-	62,05	943,00	26,74
	51	Tempranillo Laguardia	575	2001	190,96	12,65	6,36	3,58	2,45	-	66,85	685,00	24,68
	52	Tempranillo Elciego	450	1993	194,09	12,13	5,73	3,74	3,01	-	58,69	594,00	19,71
	53	Tempranillo Baños Ebro	415	1996	197,53	13,00	5,71	3,65	2,52	-	50,07	541,00	16,79
	54	Tempranillo Samaniego	620	2001	207,53	12,30	7,99	3,47	4,01	-	52,56	526,00	19,69
	55	Tempranillo Labastida	465	1993	187,61	12,70	6,39	3,65	3,16	-	57,64	631,00	21,35

Los análisis de las muestras 48 a 55 han sido proporcionados por la CASA DEL VINO de Laguardia.

COMENTARIOS

- Se mantiene el adelanto observado a lo largo de los anteriores boletines en 10 días.
- Se observa un ligero desarrollo al alza en el peso de la baya en la Zona de Rioja Alavesa y Rioja Alta manteniéndose estable en Rioja Oriental; aun así el peso del racimo está condicionado por el menor número de bayas.
- Evolución de grado alcohólico probable y acidez adecuada con una equilibrada maduración fenólica.
- La entrada de uva en bodega está siendo muy escalonada, destacando una vendimia generalizada en el extremo oriental de la DO confirmándose un menor rendimiento en viñedos que la pasada campaña.
- Tanto el estado sanitario como vegetativo del viñedo son muy buenos, destacando en este último la ayuda que le han provocado las recientes precipitaciones.
- Dadas las recientes inestabilidades meteorológicas se recomienda estar vigilantes sobre el estado sanitario con el fin de llegar en las mejores condiciones de equilibrio a final de maduración.
- Los datos de la muestras n° 43-44-45-47 de Navarra están referidas al día 12 de septiembre de 2019.
- NOTA IMPORTANTE:**
Las muestras 30, 31 y 32 presentan una evolución anómala por fuerte afección de pedrisco.