

DEFINICIÓN DE ZONAS						
ZONAS		LOCALIZACIÓN				
RIOJA ALTA						
I	Obarenes	Muestra Nº	1	2	3	57
		Término Mnpal - Paraje	Haro - Vicuana	Haro - Santamaría	Haro - El Cuervo	Haro - El Berrojo
II	Tirón-Oja	Muestra Nº	4	5		
		Término Mnpal - Paraje	Cihuri - La Arena	Sajazarra - La Rad		
III	Sonsierra	Muestra Nº	6	7		
		Término Mnpal - Paraje	S. Vicente - La Liende	S. Vicente - Santamaria		
IV	Valpierre y Proximids.	Muestra Nº	8 - 9	10		
		Término Mnpal - Paraje	S. Asensio-Cno. Carrera	S. Asensio - El Roble		
V	Bajo Najerilla	Muestra Nº	11	12 - 13	14	
		Término Mnpal - Paraje	Cenicero - Las Quince	Cenicero - Carril	Fuenmayor - Los Llanos	
VI	Centro	Muestra Nº	15	16	17	
		Término Mnpal - Paraje	Fuenmayor - Los Llanos	Fuenmayor - Los Llanos	Cenicero - El Monte	
VII	Moncalvillo	Muestra Nº	18	19		
		Término Mnpal - Paraje	Sotés - Palomar	Sotés - Palomar		
VIII	Yalde	Muestra Nº	20			
		Término Mnpal - Paraje	Tricio - Costanas			
IX	Alto Najerilla	Muestra Nº	21	22 - 23		
		Término Mnpal - Paraje	Alesanco - Ajas	Alesanco - Valdecastellanos		
RIOJA ORIENTAL						
X	Iregua-Leza	Muestra Nº	24 - 25 - 26	27		
		Término Mnpal - Paraje	Murillo - Cmno. Alberite	Logroño - Malhumos		
XI	Valle de Ocón	Muestra Nº	28	29	30 - 31 - 32	
		Término Mnpal - Paraje	Ausejo - San Román	Alcanadre - Molinillo	Ocón - Gargantilla	
XII	Tudelilla - El Villar	Muestra Nº	33 - 34			
		Término Mnpal - Paraje	Tudelilla - Cmno. Arnedo			
XIII	Cidacos	Muestra Nº	35	36		
		Término Mnpal - Paraje	Quel - Ermita	Quel - Balcón		
XIV	Alhama-Aldeanueva	Muestra Nº	37 - 38 - 41	39 - 40	56	
		Término Mnpal - Paraje	Alfaro - Tambarría	Aldeanueva - Butrago	Alfaro - Acequia	
XV	Navarra	Muestra Nº	42	43		
		Término Mnpal - Paraje	Bargota - La Planilla	Viana - El Calvario		
XVI	Navarra	Muestra Nº	44	45		
		Término Mnpal - Paraje	Mendavia - Mainegra	Mendavia - La Planilla		
XVII	Navarra	Muestra Nº	46 - 47			
		Término Mnpal - Paraje	Azagra - Los Prados			
RIOJA ALAVESA						
ÁLAVA		Muestra Nº	48	49	50	
		Término Mnpal - Paraje	Lapuebla L. - Miralobueno	Laguardia - Entradillas	Elvillar - Carra Logroño	
		Muestra Nº	51	52	53	
		Término Mnpal - Paraje	Laguardia - La Costera	Elciego - El Prado	Baños de Ebro - El Canal	
		Muestra Nº	54	55		
		Término Mnpal - Paraje	Samaniego - Buencerrada	Labastida - Larrazuri		

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol.	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ALTA	I - Obarenes	1	Tempranillo Haro	1993	438	214,41	13,04	5,80	3,84	3,77	2440	45,26	376,81	8,92
		2	Viura Haro	1975	480	220,25	12,15	5,30	3,48	2,10	1400	-	-	-
		3	Tempranillo Haro	1997	465	207,10	13,87	6,50	3,83	4,46	2640	34,81	445,32	10,29
		57	Tempranillo Blanco Haro	2009	490	220,10	13,59	6,60	3,71	4,36	2250	-	-	-
	II - Tiron-Oja	4	Tempranillo Cihuri	1997	500	173,94	13,31	6,25	3,80	4,43	2300	44,29	566,41	15,42
		5	Tempranillo Sajazarra	1995	500	195,11	14,44	6,00	3,81	3,82	2480	44,91	602,78	16,26
	III - Sonsierra	6	Tempranillo San Vicente	1987	440	164,40	13,11	5,20	4,01	3,70	2720	38,71	506,00	11,37
		7	Tempranillo San Vicente	2000	590	187,71	12,97	7,40	3,76	5,01	2720	41,48	486,70	12,86
	IV - Valpierre y pr.	8	Tempranillo San Asensio	1985	457	169,42	12,63	5,40	3,78	3,00	2250	34,13	443,32	10,45
		9	Viura San Asensio	1972	457	196,40	11,54	5,00	3,54	1,31	1540	-	-	-
		10	Tempranillo San Asensio	2012	580	203,79	11,88	7,20	3,74	5,27	2570	30,25	405,45	9,95
	V - Bajo Najerilla	11	Tempranillo Cenicero	1998	434	192,39	13,59	5,40	3,86	3,07	2260	29,60	378,18	7,84
		12	Tempranillo Cenicero	1986	560	199,92	12,83	6,30	3,53	3,26	1840	30,93	388,70	10,70
		13	Viura Cenicero	1978	560	VENDIMIADA								
	VI - Centro	14	Mazuelo Fuenmayor	1980	428	190,64	11,60	8,40	3,40	4,07	2040	19,28	276,12	7,55
		15	Tempranillo Fuenmayor	1986	520	219,77	12,76	6,30	4,02	5,29	3390	34,50	440,09	8,92
		16	Tempranillo Fuenmayor	2000	428	153,94	11,60	5,25	4,05	3,60	2630	26,34	408,72	7,92
		17	Graciano Cenicero	1996	430	155,83	12,22	7,50	3,50	2,33	1690	27,01	409,41	12,07
	VII - Moncalvillo	18	Tempranillo Sotés	1999	650	205,99	12,97	8,00	3,70	5,58	2580	33,98	449,74	11,60
		19	Viura Sotés	1975	650	207,61	10,93	6,10	3,60	3,42	1740	-	-	-
	VIII - Yalde	20	Garnacha Tricio	1998	530	187,16	12,63	7,90	3,48	3,68	1730	32,54	233,02	6,41
	IX - Alto Najerilla	21	Tempranillo Alesanco	1990	635	221,14	13,04	7,70	3,61	4,99	2240	28,21	349,37	8,86
		22	Garnacha Alesanco	1998	600	191,30	12,01	7,75	3,39	2,78	1540	33,33	199,65	5,76
23		Viura Alesanco	1990	600	219,46	8,60	8,05	3,28	4,26	1350	-	-	-	

Zona	Nº Muestra	Variedad	Año	Cota (m)	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Máfico	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante	
RIOJA ORIENTAL	X - Iregua-Leza	24	Mazuelo Murillo R.L.	1986	460	119,90	12,56	8,30	3,31	1,84	1650	25,65	379,18	12,09
		25	Tempranillo Murillo R.L.	1997	460	154,18	13,52	4,20	3,88	1,92	2070	34,66	469,68	10,46
		26	Garnacha Murillo R.L.	1997	460	127,74	14,64	4,70	3,74	0,80	1820	31,23	301,93	7,16
		27	Graciano Logroño	1992	438	102,80	14,56	5,40	3,63	0,95	1810	34,77	471,50	13,18
	XI - Valle de Ocón	28	Tempranillo Ausejo	2000	400	142,84	13,73	4,20	3,94	1,57	2050	35,97	494,30	11,37
		29	Garnacha Alcanadre	1998	400	131,15	15,03	3,60	3,80	0,55	1650	27,51	183,04	4,72
		30	Tempranillo Ocón	1984	565	190,27	13,59	5,70	3,90	3,91	2590	56,32	564,68	14,44
		31	Garnacha Ocón	1974	565	165,27	15,32	5,70	3,44	1,03	1670	45,13	271,71	8,21
		32	Graciano Ocón	2007	600	138,47	12,69	9,00	3,50	3,54	2300	45,28	653,39	21,32
	XII - Tud. - El VIII.	33	Tempranillo Tudelilla	2001	525	169,40	12,90	4,50	3,84	1,83	2020	32,14	352,23	7,57
		34	Garnacha Tudelilla	1993	525	149,38	14,35	5,60	3,50	0,42	1520	33,68	250,22	6,72
	XIII - Cidacos	35	Garnacha Quel	1996	480	170,04	13,66	3,80	4,00	1,91	1890	30,14	198,15	4,50
		36	Tempranillo Quel	2001	520	160,43	13,11	4,50	4,15	3,39	2780	31,26	473,18	8,50
	XIV - Alhama - Aldeanueva	37	Garnacha Alfaro	1996	325	VENDIMIADA								
		38	Tempranillo Alfaro	1984	325	VENDIMIADA								
		39	Tempranillo Aldeanueva	1999	397	VENDIMIADA								
		40	Garnacha Aldeanueva	2000	397	165,53	14,44	5,30	3,55	0,47	1370	28,81	184,17	4,74
41		Graciano Alfaro	2002	325	109,04	15,67	5,15	3,81	1,09	1910	36,65	577,47	14,87	
56		Tempranillo Blanco Alfaro	2010	370	VENDIMIADA									
XV - Navarra	42	Tempranillo Bargota	2001	381	VENDIMIADA									
	43	Tempranillo Viana	1992	474	VENDIMIADA									
XVI - Navarra	44	Garnacha Mendavia	1998	362	VENDIMIADA									
	45	Tempranillo Mendavia	1985	376	160,00	13,86	5,40	3,56	3,10	2146	21,00	296,00	5,30	
XVII - Navarra	46	Tempranillo Azagra	1991	371	VENDIMIADA									
	47	Garnacha Azagra	1990	371	VENDIMIADA									

Zona	Nº Muestra	Variedad	Cota (m)	Año	Peso 100 granos	Grado Alcohólico Probable %Vol,	Acidez Total Tártrica (gr/l)	pH	Ácido Málico g/l	Potasio (mg/l)	IPT	Antocianos	Intensidad Colorante
RIOJA ALAVESA	48	Tempranillo Lapuebla	415	1992	161,42	12,65	5,23	3,68	2,53	-	52,47	651,00	18,62
	49	Viura Laguardia	415	1975	VENDIMIADA								
	50	Tempranillo Elvillar	515	2000	166,76	13,30	5,13	3,89	3,41	-	61,26	926,00	24,11
	51	Tempranillo Laguardia	575	2001	197,88	13,20	6,14	3,61	2,45	-	65,91	679,00	21,46
	52	Tempranillo Elciego	450	1993	198,52	12,98	5,78	3,77	3,12	-	56,68	638,00	18,18
	53	Tempranillo Baños Ebro	415	1996	198,80	13,60	5,63	3,68	2,61	-	50,81	536,00	14,75
	54	Tempranillo Samaniego	620	2001	213,78	12,51	7,34	3,51	3,83	-	55,12	581,00	18,64
	55	Tempranillo Labastida	465	1993	186,61	13,30	5,82	3,70	3,11	-	57,12	670,00	19,26

Los análisis de las muestras 48 a 55 han sido proporcionados por la CASA DEL VINO de Laguardia.

COMENTARIOS

- Evolución continua de la maduración aunque con cierta pausa, consecuencia lógica de las condiciones meteorológicas vividas, destacando que:
 1. Se confirma el desarrollo al alza en el peso de la baya en la Zona de Rioja Alavesa y Rioja Alta, entrando ya este valor en el rango de peso medio de la DO, aun así el peso del racimo está condicionado por el menor número de bayas.
 2. El peso se mantiene estable en Rioja Oriental.
 3. La intensidad de color se ha reducido ligeramente, estando el valor dentro de lo esperado.
 4. Evolución de grado alcohólico probable y acidez adecuada con un descenso significativo del Ac. Málico. Indicadores de que la uva está llegando a finalizar maduración.
- La entrada de uva en bodega, que ha sido escalonada, empieza a ganar en intensidad, destacando una vendimia generalizada en Rioja Oriental y, tanto en Rioja Alta como en Rioja Alavesa, se observan viñedos en situación de vendimia.
- Tanto el estado sanitario como vegetativo del viñedo son buenos.
- Dadas las recientes inestabilidades meteorológicas se recomienda intensificar la vigilancia sobre el estado sanitario con el fin de llegar en condiciones sanitarias óptimas a la fecha de vendimia.
- NOTA IMPORTANTE:**
Las muestras 30, 31 y 32 presentan una evolución anómala por fuerte afección de pedrisco.